



FOOD-TRUCK METZGEREI- / MOLKEREI «ROSYS FRESH»

- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|------|--|----------------|--|---------|---------------|------------------------|---|--------------|-------|---------------------------|---------|------------------|-----------------------------------|--------------|-------------|
| 1 | 1 | Stk. | Verkaufsfahrzeug DriveOn 420.35 Renault Master | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">Basisfahrzeug:</td> <td>Renault Master 2.3 dCi ,163 PS, EU- Fahrzeug</td> </tr> <tr> <td>Aufbau:</td> <td>GFK Container</td> </tr> <tr> <td>Aufbaumasse Innen ca.:</td> <td>4,2 Meter x Breite: 2,2 Meter x Höhe: 2,2 Meter</td> </tr> <tr> <td>Aussenfarbe:</td> <td>Weiss</td> </tr> <tr> <td>Zulässiges Gesamtgewicht:</td> <td>3.500kg</td> </tr> <tr> <td>Verkaufsklappen:</td> <td>1 Verkaufsklappe auf langer Seite</td> </tr> <tr> <td>Fahrzeugart:</td> <td>Neufahrzeug</td> </tr> </table> | Basisfahrzeug: | Renault Master 2.3 dCi ,163 PS, EU- Fahrzeug | Aufbau: | GFK Container | Aufbaumasse Innen ca.: | 4,2 Meter x Breite: 2,2 Meter x Höhe: 2,2 Meter | Aussenfarbe: | Weiss | Zulässiges Gesamtgewicht: | 3.500kg | Verkaufsklappen: | 1 Verkaufsklappe auf langer Seite | Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
| Basisfahrzeug: | Renault Master 2.3 dCi ,163 PS, EU- Fahrzeug | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aufbau: | GFK Container | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aufbaumasse Innen ca.: | 4,2 Meter x Breite: 2,2 Meter x Höhe: 2,2 Meter | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aussenfarbe: | Weiss | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 3.500kg | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verkaufsklappen: | 1 Verkaufsklappe auf langer Seite | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fahrzeugart: | Neufahrzeug | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | Stk. | Elektropaket Comfort [32 Ampere Einspeisung, Sicherungskasten inkl. Sicherungen, 12 Steckdosen 230 V, inkl. Verteilerdosen für Geräte | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | Stk. | Ständerwerk / Perlstruktur Schwarz (Kanten Schwarz) [vertikale Holzeinbauten, Frontblende, Taschenablage] ohne Hängeschrank und Kassenaufbau, hochwertige Melaminleimer [die Holzelemente sind wassergeschützt, jedoch nicht wasserdicht, Taschenablage bei Regen einklappen]. | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1 | Stk. | Hängeschrank [in Farbe des vertikalen Holzaufbaus, Schreinerqualität, Schranktüren mit Pushlock-Verschlüssen, inkl. einem Zwischenboden] inklusive Montage und Einbau. | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1 | Stk. | Arbeitsflächen: Edelstahlarbeitenfläche, kreismarmoriert, 0,8 mm Überzug
Einbauhöhe der Arbeitsflächen: ca. 90 cm ab Fahrzeugboden
Abgesenkte Flächen werden als Geräteabstellflächen bezeichnet | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1 | Stk. | Wasserversorgung- und Hygienepaket: Edelstahldoppelspülbecken, flache Edelstahllarmatur, Automatikpumpe, Warmwasseraufbereiter 5 L, Wasserbehälter für Zu- und Abwasser [je 19 L], Hygienepaket [Falthandtuchspender Edelstahl + Doppelkammerseifenspender Chrom] Leistung des Wassersystems: 2.200 Watt (2,2 KW) | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | Stk. | Beleuchtung Essential Comfort: LED-Panel [120 x 30 cm, 3000 k] als Hauptbeleuchtung, Leistung: 40 Watt | | | | | | | | | | | | | | |



8	1	Stk.	Spuckschutz: Sicherheitsglas klar, 6 mm stark, Kante poliert, auf Länge der eingelassen Geräte an Verkaufsausgabe
9	1	Stk.	Edelstahlwand Innen: kreismarmoriert (Ø ca. 50 mm), ganze Breite, linke Seite in Fahrtrichtung [ab Höhe Arbeitsfläche bis Deckenprofil]
10	1	Stk.	<p>Kühltheke Nordcap Tibet 300</p> <p>Technische Daten:</p> <p>5 Breite aussen:3.000 mm</p> <p>6 Tiefe aussen:790 mm</p> <p>7 Höhe aussen:1.215 mm</p> <p>8 Kältemittel:R-290</p> <p>9 Anschlusswert Elektro:0,19 kW 230 V 1 50 Hz</p> <p>10 Nettogewicht: 270 kg</p> <p>11 Kühlungsart (Produkt): statische Kühlung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperaturbereich:4 bis 6 °C bei 25 °C UT und 60 % RF • Klimaklasse:3 (+25 °C UT und 60 % RF) • Temperaturklassifizierung:M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren <p>[bei Installation dieser Kühltheke entfallen die Taschenablagen. Der Entfall ist bei dieser Position bereits finanziell berücksichtigt worden.]</p>
11	2	Stk.	<p>Unterbau Premium-Line: Unterbaukühlschrank - ca. 200 Liter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anschlussart: steckerfertig • Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung • Verkleidung aussen: weiss plastifiziertes Stahlblech • Verkleidung innen: weiss Bruttoinhalt: 200 Liter • Nettoinhalt: 99 Liter • Bruttogewicht: 46 kg • Nettogewicht: 41 kg • Temperaturbereich: 0 bis 8 °C bei 32 °C UT und 60 % RF • Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF) • Nordcap RC200GL oder vergleichbares Modell

Gesamtbetrag, exkl. MWST.

CHF 79`500.-

Die Lieferung erfolgt ab Werk Remetschwil AG. Abholung durch Sie.

50 % zahlbar binnen 7 Werktagen ab Erhalt der Anzahlungsrechnung, 30 % zahlbar binnen 7 Tagen ab Erhalt der Fertigstellungsanzeige und 20 % vor Abholung des Food-Truck (Zahlung muss vor Übergabe eingegangen sein). Die Herstellung startet erst, sobald die 50-%ige Anzahlung eingegangen ist.

ROSYS – ROLLING SYSTEMS

c/o WERKSTATT FÜR DESIGN AG, alte Badenerstrasse 37, CH-5445 Eggenwil AG
www.rosys.ch – move@rosys.ch- 079 422 20 03



Allgemeine Informationen:

Sie willigen ein, dass die im Vertrag angegebenen personenbezogenen Daten (insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail- Adresse) die allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden Vertragsverhältnisses notwendig und erforderlich sind, auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben und verarbeitet werden dürfen. Insbesondere ist die WERKSTATT FÜR DESIGN AG dazu berechtigt, im Falle einer säumigen Zahlung aus dem Vertragsverhältnis, die personenbezogenen Daten gesichert an ein Inkassobüro zu übermitteln.

Für jede darüber hinaus gehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung zusätzlicher Informationen bedarf es regelmässig der Einwilligung des Betroffenen. Sie willigen mit Ihrer Unterschrift ein, dass die WERKSTATT FÜR DESIGN AG folgende Kontaktwege nutzen darf: Email, Telefon, SMS, WhatsApp. Sie sind jederzeit berechtigt, gegenüber der WERKSTATT FÜR DESIGN AG um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihnen gespeicherten Daten zu ersuchen. Gemäss Datenschutzverordnung können Sie nach Beendigung des Vertragsverhältnisses jederzeit gegenüber der WERKSTATT FÜR DESIGN AG die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.

Die Regelungen für die mobile Gastronomie und deren Zulassung, insbesondere für den Betrieb an regelmässigen Standorten, weichen je nach Kanton, Stadt, Gemeinde stark voneinander ab. Daher legen wir Ihnen vor der Beauftragung nahe, allfällige Bewilligungen frühzeitig zu erfragen / einzuholen. Insbesondere die Einhaltung der Lebensmittel- & Hygienegesetze gilt es strikte einzuhalten. Da wir stets nach den Wünschen unserer Kunden ausbauen, obliegt die Vorabprüfung der Eignung des Fahrzeugs für den gewünschten Verkaufsort und die Einsatzart Ihnen.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass die WERKSTATT FÜR DESIGN AG Bildmaterial des Endprodukts anfertigen darf und dieses zu Dokumentations-, Angebots- und Werbezwecken nutzen darf.

Gasbetriebene Geräte werden durch die WERKSTATT FÜR DESIGN AG fest installiert (ortsunbeweglich). Die strombetriebenen Geräte (ausgenommen Standkühl- und Gefrierschränke) werden mobil installiert und sind portabel / problemlos austauschbar. Insofern Sie eine feste Installation der Stromgeräte wünschen, so ist dies der WERKSTATT FÜR DESIGN AG bei Auftragserteilung mitzuteilen. Einhergehend damit wird die WERKSTATT FÜR DESIGN AG in den jeweiligen Gerätekorpus Nieten und Verschraubungen setzen. Silikonfugen sind nach DIN 52460 Wartungsfugen und unterliegen nicht der Garantie.

Die Absperrhähne des Spülbeckens sind bei (zu erwartendem) Frost, also bei Temperaturen um und unter dem Gefrierpunkt zu entleeren. Es ist das komplette Wassersystem, inkl. Speicher, Boiler, Schläuche und Pumpen sorgfältig von Rest-Wasser zu befreien. Im Falle eines Defektes durch unachtsamen Betrieb, übernimmt die WERKSTATT FÜR DESIGN AG keine Garantie. Der Food-Truck, Trailer oder Container darf ausschliesslich bei laufendem Dunstabzug und geöffneter Klappe betrieben werden. Abnahmen, Einbauten und Geräte erfolgen nach / entsprechen den schweizerischen Gesetzen, Richtlinien und Standards.

Die unverbindliche Lieferzeit beträgt voraussichtlich 12 Kalenderwochen ab Erhalt Ihrer Anzahlung. Sollte die Lieferzeit nicht zu Ihren Erwartungen passen, so sprechen Sie uns bitte an.

Bitte planen Sie keine Einsätze, solange Sie das Fahrzeug nicht komplett übernommen haben. Es kann immer wieder zu Produktions- / Lieferverzögerungen kommen.

ROSYS – ROLLING SYSTEMS

c/o WERKSTATT FÜR DESIGN AG, alte Badenerstrasse 37, CH-5445 Eggenwil AG
www.rosys.ch – move@rosys.ch- 079 422 20 03



Mit Ihrer Unterschrift erteilen Sie uns einen verbindlichen Kaufauftrag. Ebenfalls bestätigen Sie mit Ihrer Unterschrift, dass Sie von unseren Beratern über die Details des Auftrags, insbesondere über die Leistung, Eignung und Verbräuche der Einbauten beraten wurden. Sie bestätigen, dass Sie den oberhalb umrandeten Text vollumfänglich gelesen haben. Bitte beachten Sie, dass sowohl bei Fremd- (u.a. durch Leasinggesellschaften, Kreditinstitute oder Sonstige) als auch bei Eigenfinanzierung der Gesamtpreis vor Fahrzeug-/ Containerübergabe beglichen werden muss. Andernfalls findet keine Herausgabe des Kaufgegenstands statt.

Wir würden uns über Ihren geschätzten Auftrag freuen. Grundlage unseres Angebotes sind unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen [AGB]. Diese finden Sie angehängt in dieser Mail-Nachricht oder jederzeit auf unserer Webseite www.rosys.ch.

Bei Fragen rufen Sie uns bitte an. Wir beraten Sie gerne.

Rollende Grüße

ROSYS – ROLLING SYSTEM



www.rosys.ch

FOODTRUCK ROSYS FRESH

