

ROSYS – ROLLING SYSTEMS

c/o WERKSTATT FÜR DESIGN AG, alte Badenerstrasse 37, CH-5445 Eggenwil AG

www.rosys.ch – move@rosys.ch- 079 422 20 03



FOOD-TRAILER «ROSYS FISCHERS FRITZ»

Pos. Anzahl Bezeich Beschreibung

1 1 Stk. Verkaufsanhänger Highclass **DS1336B** / "ROSYS Highclass"-Serie |
Modellvariante: 1336B **EXTRABREITE AUSFÜHRUNG NORDPOL**
Innenbemassungen Länge: 360 cm x Breite: 230 cm x Höhe: 230 cm
zulässiges Gesamtgewicht: 1.500-1.800 kg
Leergewicht: 700 kg
Fahrgestell und Aufbau:
Achsen und Deichsel verzinkt, Stützrad, Fahrzeugbeleuchtung 12V, Aufbau
in Sandwich-Polyester, Vollisolation, Farbe weiss ähnlich RAL 9016, Boden
wasserfest verleimt, 1 Eingangstüre in Stirnwand, mittig, abschliessbar,
1 Verkaufsklappe rechts mit 2 Gasdruckfedern, 4 Ausdrehstützen mit Kurbel,
Rangiergriffe, Alu-Profile eloxiert,
- EG-Ausführung -

2 1 Stk. Folierung Aussen: GFK-Oberflächen aussen (gesamte GFK-Aussenflächen ohne
Dach), einfarbig, Auswahl aus 3 ROSYS Standardfarbtönen

Bitte wählen Sie aus den folgenden Farben Ihren Wunsch aus und kreuzen Ihre
Wunschfarbe an:
 Mirari Grau Seidenmatt [vgl. Sie hierzu Pkt. 7.1 der AGB für Käufer]
 Schwarz Matt [vgl. Sie hierzu Pkt. 7.1 der AGB für Käufer]
 Rot Matt

 Sonstiges [Sollten Sie eine andere Farbe wünschen, so berechnen wir 500
CHF netto als Aufpreis]



3	1	Stk.	Elektropaket Comfort [32 Ampere Einspeisung, Sicherungskasten inkl. Sicherungen, 12 Steckdosen 230 V inkl. Verteilerdosen für Geräte]
4	1	Stk.	Beleuchtung Essential Comfort: LED-Panel [120 x 30 cm, 3000 k] als Hauptbeleuchtung, Leistung: 40 Watt
5	1	Stk.	Ständerwerk / Graphitgrau (Kanten Graphitgrau) [vertikale Holzeinbauten, Frontblende, Taschenablage] ohne Hängeschrank und Kassenaufbau, hochwertige Melaminleimer [die Holzelemente sind wassergeschützt, jedoch nicht wasserdicht, Taschenablage bei Regen einklappen].
6	1	Stk.	Arbeitsflächen: Torreano Schiefer, Materialstärke: 28 mm, Spanholz hochabriebfeste Oberfläche hitzebeständig bis 180°C Einbauhöhe der Arbeitsflächen: ca. 90 cm ab Fahrzeugboden Abgesenkte Flächen werden als Geräteabstellflächen bezeichnet
7	1	Stk.	Wasserversorgungs- und Hygienepaket: Edelstahldoppelpülbecken, flache Edelstahllarmatur, Automatikpumpe, Warmwasseraufbereiter [5 L], Wasserbehälter für Zu- und Abwasser [je 19 L], Hygienepaket [Falthandtuchspender Edelstahl + Doppelkammerseifenspenders Chrom] Leistung des Wassersystems: 2.200 Watt (2,2 KW)
8	2	Stk.	Wandbord Regal, Material: Edelstahl, [Masse: 60x20 cm]
9	1	Stk.	Kühl-/ Gefrierkombination Comfort: Kühl-/ Tiefkühl-Kombination, Bruttovolumen: K/TK: 214/88 Liter, Inox-Look, B x T x H in mm: 600 x 620 x 1850
10	1	Stk.	Fritteuse Elektro: Doppelfritteuse Maxi, 16+16 Liter Weitere Beschreibung siehe nächste Seite...

ROSYS – ROLLING SYSTEMS

c/o WERKSTATT FÜR DESIGN AG, alte Badenerstrasse 37, CH-5445 Eggenwil AG

www.rosys.ch – move@rosys.ch- 079 422 20 03



Fritteuse ausEdelstahl gefertigt

- Mindest. Ölmenge: 2 x 13,5 Liter
- Max. Ölmenge: 2 x 16 Liter
- Tankinhalt: 2 x 18 Liter
- Abmessungen Korb: B235 x T255 x H120 mm
- Thermostat: 50°C bis 200°C
- Überspannungsschutz
- Nettogewicht: 18,2 kg
- Abmessungen: B686 x T530 x H385 mm



-
- | | | | |
|----|---|------|--|
| 11 | 1 | Stk. | Edelstahlwand Innen: kreismarmoriert (Ø ca. 50 mm), ganze Breite, linke Seite in Fahrtrichtung
[ab Höhe Arbeitsfläche bis Deckenprofil] |
|----|---|------|--|
-
- | | | | |
|----|---|------|---|
| 12 | 1 | Stk. | Wandhaube 2,0 m - mit Motor, Regler, Filter und Lampe inkl. Dachdeflektor, Leistung: 147 Watt |
|----|---|------|---|
-
- | | | | |
|----|---|------|--|
| 13 | 1 | Stk. | Kühl-Aufsatzvitrine - 1,2 x 0,4 m

Kältemittel: R 600 A / 35 g
Temperaturbereich: + 2 °C bis + 8 °C
<ul style="list-style-type: none">• Digitales Display• Digitalthermostat• Elektronische Temperaturregelung• Nutzvolumen: 32 Liter• Betriebslautstärke: 47 db |
|----|---|------|--|

Leistung: 149 Watt, GN Behälter nicht im Lieferumfang enthalten



14 1 Stk. Fritteuse für Backwaren und Backfisch Premium 6000 / 30 Liter.

Ausgestattet mit einem Ablassventil.
 Komplett aus rostfreiem Stahl
 Minimum. Ölmenge: 1 x 17 l.
 Max. Maximale Ölmenge: 1 x 30 Liter.
 Fassungsvermögen des Tanks: 1 x 38,5 Ltr.
 Abmessungen des Korbs: H150 x B480 x T285 mm. Mit kalter Zone
 Einstellbarer Thermostat: 50°C bis 200°C Geschützte Heizelemente
 Schutz vor Überspannungen
 Abnehmbarer Deckel
 Steht auf 4 Gummifüssen
 Leicht zu reinigen
 Nettogewicht: 19,4 kg
 Abmessungen: B606 x T575 x H407 mm. 400 V / 50 Hz / 3 Phasen 6000 Watt

15 1 Stk. Bratplatte / Griddle Plate Elektro: Bratplatte Midi 0,55m, 1 Regler, 3,2 KW, Aussenmass B x T x H: 550 x 450 x 230 mm

16 1 Stk. Kühltheke Nordcap Tibet 250

Technische Daten:

- Breite aussen: 2.500 mm
- Tiefe aussen: 790 mm
- Höhe aussen: 1.215 mm
- Kältemittel: R-290
- Anschlusswert Elektro: 0,19 kW | 230 V | 1 | 50 Hz
- Nettogewicht: 220 kg
- Kühlungsart (Produkt): statische Kühlung
- Artikelnummer: 506060250
- Temperaturbereich: 4 bis 6 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
- Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)
- Temperaturklassifizierung: M2 - zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten oder Wurstwaren

Gesamtbetrag, exkl. MWST.

CHF 37`950.--

Die Lieferung erfolgt ab Werk Remetschwil AG. Abholung durch Sie.

50 % zahlbar binnen 7 Werktagen ab Erhalt der Anzahlungsrechnung, 30 % zahlbar binnen 7 Tagen ab Erhalt der Fertigstellungsanzeige und 20 % vor Abholung des Food-Truck (Zahlung muss vor Übergabe eingegangen sein). Die Herstellung startet erst, sobald die 50-%ige Anzahlung eingegangen ist.



Allgemeine Informationen:

Sie willigen ein, dass die im Vertrag angegebenen personenbezogenen Daten (insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail- Adresse) die allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden Vertragsverhältnisses notwendig und erforderlich sind, auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben und verarbeitet werden dürfen. Insbesondere ist die WERKSTATT FÜR DESIGN AG dazu berechtigt, im Falle einer säumigen Zahlung aus dem Vertragsverhältnis, die personenbezogenen Daten gesichert an ein Inkassobüro zu übermitteln.

Für jede darüber hinaus gehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung zusätzlicher Informationen bedarf es regelmässig der Einwilligung des Betroffenen. Sie willigen mit Ihrer Unterschrift ein, dass die WERKSTATT FÜR DESIGN AG folgende Kontaktwege nutzen darf: Email, Telefon, SMS, WhatsApp. Sie sind jederzeit berechtigt, gegenüber der WERKSTATT FÜR DESIGN AG um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihnen gespeicherten Daten zu ersuchen. Gemäss Datenschutzverordnung können Sie nach Beendigung des Vertragsverhältnisses jederzeit gegenüber der WERKSTATT FÜR DESIGN AG die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.

Die Regelungen für die mobile Gastronomie und deren Zulassung, insbesondere für den Betrieb an regelmässigen Standorten, weichen je nach Kanton, Stadt, Gemeinde stark voneinander ab. Daher legen wir Ihnen vor der Beauftragung nahe, allfällige Bewilligungen frühzeitig zu erfragen / einzuholen. Insbesondere die Einhaltung der Lebensmittel- & Hygienegesetze gilt es strikte einzuhalten. Da wir stets nach den Wünschen unserer Kunden ausbauen, obliegt die Vorabprüfung der Eignung des Fahrzeugs für den gewünschten Verkaufsort und die Einsatzart Ihnen.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass die WERKSTATT FÜR DESIGN AG Bildmaterial des Endprodukts anfertigen darf und dieses zu Dokumentations-, Angebots- und Werbezwecken nutzen darf.

Gasbetriebene Geräte werden durch die WERKSTATT FÜR DESIGN AG fest installiert (ortsunbeweglich). Die strombetriebenen Geräte (ausgenommen Standkühl- und Gefrierschränke) werden mobil installiert und sind portabel / problemlos austauschbar. Insofern Sie eine feste Installation der Stromgeräte wünschen, so ist dies der WERKSTATT FÜR DESIGN AG bei Auftragserteilung mitzuteilen. Einhergehend damit wird die WERKSTATT FÜR DESIGN AG in den jeweiligen Gerätekorpus Nieten und Verschraubungen setzen. Silikonfugen sind nach DIN 52460 Wartungsfugen und unterliegen nicht der Garantie.

Die Absperrhähne des Spülbeckens sind bei (zu erwartendem) Frost, also bei Temperaturen um und unter dem Gefrierpunkt zu entleeren. Es ist das komplette Wassersystem, inkl. Speicher, Boiler, Schläuche und Pumpen sorgfältig von Rest-Wasser zu befreien. Im Falle eines Defektes durch unachtsamen Betrieb, übernimmt die WERKSTATT FÜR DESIGN AG keine Garantie. Der Food-Truck, Trailer oder Container darf ausschliesslich bei laufendem Dunstabzug und geöffneter Klappe betrieben werden. Abnahmen, Einbauten und Geräte erfolgen nach / entsprechen den schweizerischen Gesetzen, Richtlinien und Standards.

Die unverbindliche Lieferzeit beträgt voraussichtlich 12 Kalenderwochen ab Erhalt Ihrer Anzahlung. Sollte die Lieferzeit nicht zu Ihren Erwartungen passen, so sprechen Sie uns bitte an.

Bitte planen Sie keine Einsätze, solange Sie das Fahrzeug nicht komplett übernommen haben. Es kann immer wieder zu Produktions- / Lieferverzögerungen kommen.

ROSYS – ROLLING SYSTEMS

c/o WERKSTATT FÜR DESIGN AG, alte Badenerstrasse 37, CH-5445 Eggenwil AG
www.rosys.ch – move@rosys.ch- 079 422 20 03



Mit Ihrer Unterschrift erteilen Sie uns einen verbindlichen Kaufauftrag. Ebenfalls bestätigen Sie mit Ihrer Unterschrift, dass Sie von unseren Beratern über die Details des Auftrags, insbesondere über die Leistung, Eignung und Verbräuche der Einbauten beraten wurden. Sie bestätigen, dass Sie den oberhalb umrandeten Text vollumfänglich gelesen haben. Bitte beachten Sie, dass sowohl bei Fremd- (u.a. durch Leasinggesellschaften, Kreditinstitute oder Sonstige) als auch bei Eigenfinanzierung der Gesamtpreis vor Fahrzeug-/ Containerübergabe beglichen werden muss. Andernfalls findet keine Herausgabe des Kaufgegenstands statt.

Wir würden uns über Ihren geschätzten Auftrag freuen. Grundlage unseres Angebotes sind unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen [AGB]. Diese finden Sie angehängt in dieser Mail-Nachricht oder jederzeit auf unserer Webseite www.rosys.ch.

Bei Fragen rufen Sie uns bitte an. Wir beraten Sie gerne.

Rollende Grüsse

ROSYS – ROLLING SYSTEM



www.rosys.ch

FOOD-TRAILER "ROSYS POLAR No. 7"

